



IBOD
WAND & BODEN

DOPPO AMBIENTE TERRAZZO

MINERALISCHER GUSSTERRAZZO-BODEN
FÜR JEDEN RAUM UND JEDE HERAUSFORDERUNG.

GUSS TERRAZZO

MINERALISCHER GUSSTERRAZZO-BODEN FÜR
JEDEN RAUM UND JEDE HERAUSFORDERUNG.

Der hochwertige Gussterrazzo zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, hohe Belastbarkeit und langanhaltende Beständigkeit aus. Mit dem doppio Ambiente Gussterrazzo haben wir den klassischen Terrazzo neu interpretiert.

Gt502





Sehr robust & zeitlos schön

FÜR ÄSTHETISCHE BÖDEN

Der mineralische doppio Ambiente Gussterrazzo überzeugt durch seine hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Dank nahezu grenzenloser Gestaltungsfreiheit mit individuell entwickelbaren Terrazzorezepturen, verschiedenen Marmorzuschlägen, vielfältigen Matrixfarben und dem Zuschlag von Glasgranulatzuschlägen eröffnet der Gussterrazzo von IBOD maximale gestalterische Freiheit bei gleichzeitig hoher technischer Performance.

Ob in stark frequentierten Eingangsbereichen, öffentlichen Einrichtungen, Museen, Schulen, Krankenhäusern oder hochwertigen Wohnkonzepten – doppio Ambiente Gussterrazzo erfüllt anspruchsvolle Anforderungen an Oberflächenqualität, Funktionalität und Ästhetik gleichermaßen.

Der doppio Ambiente Gussterrazzo ist ein besonders langlebiger Bodenbelag. Durch seine schleifbare Oberfläche kann er selbst nach intensiver Nutzung durch einen Reinigungsschliff nachhaltig regeneriert werden.


G1642



Besondere Eigenschaften & Vorteile

FÜR DEN ERFOLG IHRER PROJEKTE

- Hohe Qualität
- Mineralische Bestandteile
- Höchste Haltbarkeit & Belastbarkeit
- Wirtschaftlich aufgrund der Langlebigkeit
- Fugenlos & vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten
- Fußwarm, pflegeleicht & wasserabweisend
- Barrierefrei
- Atmungsaktiv und sehr emissionsarm
- Für Fußbodenheizungen geeignet
- Sehr schnell schleifbar
- Schichtdicke von 10 mm bis zu maximal 50 mm
- Auch bei Treppenelementen verwendbar
- Sockelleisten und Fertigteilelemente möglich
- Nicht brennbar - A1^{fl}
- Große Auswahl an Marmor- und Glasgranulatzuschlügen
- Große Auswahl an Farben





Einzigartige Harmonie durch Marmor & Farbe



Der doppio Ambiente Gussterrazzo überzeugt durch seine enorme gestalterische Vielfalt: Das Erscheinungsbild wird durch die Farbgebung des Bindemittels sowie durch Auswahl, Korngröße und Anteil der eingesetzten Gesteinskörnungen bestimmt.

Standardlösung oder Unikat: Wir entwickeln Terrazzorezepte individuell nach Ihren Vorstellungen und schaffen einzigartige Oberflächen mit unverwechselbarem Charakter.

Für ein durchgängiges Gestaltungskonzept lassen sich auch Treppenelemente mit doppio Ambiente Gussterrazzo fertigen. Darüber hinaus sind passgenaue Sockelleisten und Fertigteilelemente problemlos umsetzbar.






G1565



®BLATTER AG



G311



G10


Inspirationen



Referenzen entdecken

Inspiration aus Architektur,
Hotellerie & Wohnbau.


G139



G503



G915




G350



®BLATTER AG



G112




G911 + G907 +
G906

Auswahl Rezepturen


Neben unseren 1600 Rezepturen entwickeln wir projektbezogene Terrazzomischungen nach Ihren Vorstellungen. Durch die Kombination unterschiedlichster Marmorsplitle, Glasgranulate, Bindemittelfarben und Zuschlagsgrößen entstehen einzigartige Oberflächen mit unverwechselbarem Charakter – abgestimmt auf Architektur, Nutzung und Designkonzept.




Terrazzo G04




Terrazzo G10




Terrazzo G112




Terrazzo G96



Terrazzo G157




Terrazzo G178



Terrazzo G183




Terrazzo G234




Terrazzo G235




Terrazzo G311




Terrazzo G548




Terrazzo G581




Terrazzo G604




Terrazzo G714




Terrazzo G729




Terrazzo G771




Terrazzo G772




Terrazzo G787




Terrazzo G795




Terrazzo G810




Terrazzo G811




Terrazzo G812




Terrazzo G996




Terrazzo G1123




Terrazzo G1206




Terrazzo G1222




Terrazzo G1239




Terrazzo G1244




Terrazzo G1264




Terrazzo G1267



Terrazzo G1278




Terrazzo G1281




Terrazzo G1282




Terrazzo G1663




Terrazzo G1416




Terrazzo G1463




Terrazzo G1469




Terrazzo G1481




Terrazzo G1491




Terrazzo G1494




Terrazzo G1496




Terrazzo G1094




Terrazzo G1462




Terrazzo G1498




Terrazzo G1657




Terrazzo G1506




Terrazzo G1527




Terrazzo G1563



Terrazzo G1545



Terrazzo G1571




Terrazzo G1544



Terrazzo G1564



Terrazzo G1546



Terrazzo G1533

Marmorsplitt Auswahl



Bardiglio



Breccia Aurora



Botticino



Bianco Carrara



Extra Weiss



Sand gewaschen



Giallo Sienna



Giallo Mori



Rosso Verona



Marrone Mogano



Rouge Royal



Granatrot



Occhialino



Rosa del Garda



Rosa Corallo



Nero Ebano



Grigio Carnico



Verde Alpi



Muschelsplitt

Glasgranulat Auswahl

Spezialbeschichtetes Glasgranulat aus eigener Herstellung, zur Veredelung von doppio Ambiente Gussterrazzo Böden.



Neutralrot



Signalrot



Neutralgelb



Signalgelb



Himmelblau



Signalblau



Neutralgrün



Signalgrün




Sattgold



Weiss



Anthrazit




Schwarz



Spiegelglas

Systemaufbau

AUF ZEMENTESTRICH E300



1. Untergrund
2. doppio Grundierharz gefüllt
Epoxidharz gefüllt mit Quarzsand
3. doppio Quarzsand 0,4-0,9mm
vollflächig abgesandet
4. doppio Ambiente Gussterrazzo
Gussterrazzo-Rezeptur, Einbauhöhe mind. 15 mm
5. doppio Ambiente Porenfüller
passend eingefärbte Porenpachtel
6. doppio Polish Terrazzo oder doppio MineraFinish (2K)
Imprägnierung oder Versiegelung

IBOD

Komplettsystem

Um den Untergrund optimal vorzubereiten und ein einwandfreies Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir unsere zusätzlichen Produkte für das perfekte Finish der IBOD Oberflächen.

VORARBEITEN

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Nivell - Ausgleichsmasse	25 kg	ca. 2,00 kg m ² /mm
doppo Standfest – Spachtelmasse	25 kg	ca. 1,60 kg m ² /mm

TRENNWANDBAND

Trennwandband anthrazit, 5mm
Trennwandband anthrazit, 8 mm
Trennwandband weiß, 5 mm

GRUNDIERUNG

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Epoxidharz ungefüllt	20 kg	ca. 0,50 kg/m ²
doppo Grundierharz gefüllt	25 kg	ca. 1,00 kg/m ²
doppo Quarzsand 0,4-0,9 mm	25 kg	ca. 4,00 kg/m ²

IMPRÄGNIERUNG

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo Polish Terrazzo	1 L / 5 L	ca. 0,040 l/m ² /3-Schichten

VERSIEGELUNG & DICHTSTOFFE

	Gebinde/Größe	Verbrauch
doppo MineraFinish (2K)	5,00 kg	ca. 0300 kg/m ² /2-Schichten
doppo Marmorsilikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm
doppo Silikon	310 ml	ca. 5 - 7 lfm
doppo Polymer	290 ml	ca. 5 - 7 lfm

Die Aufstellung dient zur Produktübersicht.

Die Verarbeitungshinweise und die Technischen Datenblätter sind zu beachten.

Optimale Vorbereitung

UNTERGRÜNDE	VORBEREITEN	GRUNDIERUNG
Zementestrich	▪ Oberflächen schleifen, ▪ Risse und Löcher schließen ▪ Trennwandbänder anbringen	▪ doppio Grundierharz gefüllt ▪ Absanden mit Quarzsand
Anhydritestrich	▪ Oberflächen schleifen ▪ Risse und Löcher schließen ▪ Trennwandbänder anbringen	▪ doppio Epoxidharz ungefüllt ▪ doppio Grundierharz gefüllt ▪ Absanden mit Quarzsand
Beton	▪ Schleifen oder Kugelstrahlen ▪ Ausbrüche ausbessern ▪ Trennwandbänder anbringen	▪ doppio Grundierharz gefüllt ▪ Absanden mit Quarzsand

Die Aufstellung dient zur Produktübersicht.

Die Verarbeitungshinweise und die Technischen Datenblätter sind zu beachten.



Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach / Austria

T +43 5337 65538-0
E info@ibod.at
W ibod.at




Fugenlose Böden erleben.

Besuchen Sie unseren Schauraum oder entdecken Sie
Referenzprojekte, Farbtöne und Systemlösungen unter:
www.ibod.at



#ibod.at_official

IBOD Partnerbetrieb:



Gedruckt nach der Richtlinie des
Österreichischen Umweltzeichens
„Druckerzeugnisse“,
Sterndruck GmbH, Nr. UW 1017